

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25
e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сергиев Посад
(место составления акта)

“ 20 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ _____ б/н _____

По адресу/адресам: 141313, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.
Воробьевская, д. 36 _____

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 14-1272-Д от 19.03.2018 г. _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида»
(МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида»)(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	апреля	20 18	г. с 11 час. 00	мин. до 11 час. 30	мин. Продолжительность	0 час. 30 мин.
“ 10 ”	апреля	20 18	г. с 11 час. 30	мин. до 13 час. 30	мин. Продолжительность	2 час. 00 мин.
19	апреля	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 17 час. 00	мин. Продолжительность	7 час. 00 мин.
20	апреля	20 18	г. с 11 час. 00	мин. до 12 час. 00	мин. Продолжительность	1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней /10 час.30 мин. _____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сергиево-Посадский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области _____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Макаева Светлана Викторовна -старший специалист I разряда
Сергиево-Посадского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской

области, сотрудники филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах: заведующая отделом гигиены и эпидемиологии Дымент Ольга Васильевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попова Лариса Владимировна; врач-бактериолог Шипкова Татьяна Павловна, техник Федорова Галина Адольфовна, техник Мантель Евгений Владимирович; Аттестаты аккредитации №РОССТУ.0001.511333 от 26.07.2013 г., № RA.RU.710073 от 11.08.2015 г., выданные Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бухарова Елена Владимировна - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида» (МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: В период с 01.06.2018 по 29.06.2018 года на базе МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида» будет организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 20 чел./ 1 отряд. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания (помещений, имущества) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для осуществления образовательной деятельности имеется № 50.14.05.000.М.000228.11.12 от 15.11.2012г. Режим пребывания детей в ДОЛ: с 8.30 до 14.30, с организацией 2-разового питания. МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида» (ОГРН 1035008355909 от 17.02.2003 г., ИНН 5042068296) для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия) действующая, размещается в кирпичном 2-х этажном здании 1986 г. постройки (здание детского сада), общей площадью – 3389,20 кв.м. с подвалом. В начальной школе обучается - 86 чел., 4 класса, в детском саду – 121 чел./7 групп. Капитальный ремонт проводился выборочно: установлено 3 новых теневых навеса на групповых площадках, на 100% замена старых оконных блоков на пластиковые окна, на 30% ремонт крыши; косметический ремонт проводится ежегодно в летний период. Планируется в 2018 году провести ремонтные работы - замена твердого покрытия на территории, дренаж для отвода дождевых вод, ремонт части крыши. Территория учреждения 22500 кв.м. имеет ограждение, освещение, 1 вход, 2 въезда. На территории выделены зоны: для прогулок детей дошкольного возраста индивидуальные групповые площадки, для детей младшего школьного возраста в период работы лагеря выделяется одна групповая площадка, дополнительная площадка с газоном для прогулок и для занятий спортом имеется игровая зона с твердым покрытием, оборудованная стойкой для игры в мини баскетбол; хозяйственная с оборудованием площадки для сбора мусора на 1 контейнер на расстоянии 63 метра до детских площадок. Водоснабжение, канализование, отопление – централизованное. Горячее централизованное водоснабжение имеется в столовой, медицинском кабинете, туалетах. Освещение естественное, искусственное – люминесцентные лампы. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в подвале, в металлическом баке. Питание школьников осуществляется в буфет-раздаточной с обеденным залом на 30 посадочных мест, с помещением для мытья рук в раковинах, с моечной столовой посуды (для мытья посуды имеется двухсекционная мойка, навесные шкафы для сушки посуды, шкаф для чистой посуды); питьевой режим школьников – вода питьевая негазированная в бутылках объемом 19 литров с розливом через кулер. Организатор питания МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида». Поставщики продуктов: ООО Торговый дом «Настюша», ООО «Посадский Комбинат Детского питания», ООО «Молочный мир Дмитров», ИП Труфанова Л.Е., ООО «Горец». Пищеблок работает на сырье, имеет набор помещений: горячий цех, участок мойки кухонной посуды, складское помещение с холодильным оборудованием, кладовая сухих продуктов, гардеробная сотрудников, служебный туалет. Внутренняя отделка помещений выполнена

материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.


Набор помещений ДОЛ: раздевалка для верхней одежды, игровая – кабинет 2 класса, кружковая – кабинет 3 класса, помещение для сушки одежды и обуви – в помещение зимнего сада планируют установку бытовых сушилок, обеденный зал столовой, медицинский кабинет, спортивный зал с кладовой для спортивного инвентаря, туалеты для мальчиков и девочек раздельные, служебный туалет, пищеблок, кладовая для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Все помещения ДОЛ расположены на 1-ом этаже, спортивный зал на 2-ом этаже. Окна игровой и кружковой выходят на юг.


Медицинские услуги детям оказываются мед. персоналом ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» в рамках Договора о взаимном сотрудничестве № 6/л от 27.03.2018г на базе медицинского кабинета учреждения. В составе медицинского кабинета: кабинет врача- 9,8 кв.м., процедурный кабинет – 10,8 кв.м. Представлена Лицензия Министерства здравоохранения Московской области № ФС-50-01-002337 от 15.11.2012 г на медицинскую деятельность, выданная МБОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида». Численность сотрудников в ДОЛ - 14 чел., ЛМК представлены, медицинский осмотр в стадии прохождения. Представлены договоры на проведение работ: контракт №Аб-173/2018 от 01.01.2018г. с МУП г.п. Сергиев Посад «Теплосеть» на теплоснабжение, единый договор № 812 от 01.01.2018г. с МУП г.п. Сергиев Посад «Водоканал» на холодное водоснабжение и водоотведение, контракт № 7 от 01.01.2018г. с ИП Князевым Г.А. на оказание услуг по транспортировке ТКО, контракт № 28/667 от 01.01.2018г. с Филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» на дератизацию и дезинсекцию, контракт с ЭКО-ФОНД № Ф/5906/1 от 01.03.2018г. на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации люминесцентных ламп.

05.04.2018 г. проведен отбор проб (питьевая вода по микробиологическим, санитарно-химическим показателям (фтор, железо)- 1 проба, представителями филиала ФБУЗ «ЦГиЭМО» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах. 12.04.2018 г. получен Протокол лабораторных испытаний испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах № 1.1791 от 06.04.2018г. Отобранная проба питьевой воды – кран пищеблока, соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, содержанию фтора и железа.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-
- нарушений не выявлено-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол взятия проб и образцов от 05.04.2018 г.; Экспертное заключение № 87-14 от 10.04.2018г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах; Протокол лабораторных испытаний испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах № 1.1791 от 06.04.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:
старший специалист I разряда Сергиево-Посадского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области



Макаева Светлана Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Бухарова Елена Владимировна - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)



(подпись)

“ 20 ” апреля 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)